

Produtos Profissionais

CATÁLOGO AR CONDICIONADO



KOKEM
PRODUTOS & ACESSÓRIOS

Limpa Ar Condicionado AJAX

LIMPA AR CONDICIONADO AJAX, para completar a família de produtos.
Para aqueles que procuram produtos com o menor preço e maior qualidade.
Diferencial:

- 400ml de produto sendo o único no mercado.
- 25% de economia.

Aplicação:

Indicada para ônibus e caminhões.

Embalagem padrão: 12 peças

MODO DE USAR:

1. Ligue o carro.
2. Ligue o Ar condicionado no modo quente no máximo e no modo circular.
3. Mantenha o veículo em funcionamento e com as portas fechadas.
4. Pressione a válvula do ALKIII Breeze até travar e deixe vaporizar por no mínimo 7 minutos.
5. Ligue o Ar condicionado no modo frio no tempo mínimo de 5 minutos.
6. Após o procedimento acima desligar o veículo e está pronta a limpeza.

Código	Fragância	Peso	Marca
985A.115.000	Ervas	400ml / 300g	Ajax
985A.115.160	Neutrex		
985A.115.161	Bebezinho		
985A.115.162	Carolina Herrera		
985A.115.163	Chanel		
985A.115.164	Carro Novo		
985A.115.165	Erva Doce		
985A.115.166	Eternit Masculino		
985A.115.167	Florata		
985A.115.168	Acqua Fresca		
985A.115.169	Polo		
985A.115.170	Anais Anais		
985A.115.171	Azarro		
985A.115.172	Lavanda		
985A.115.173	Citrus		
985A.115.175	Fragrância Mista		



Funbacnew Spray

Um agente de acabamento fungicida e antimofa, que impede a proliferação de ácaros, fungos e bactérias.

Código	Peso	Emb. padrão	Emb. mestra
9850.115.500	500ml	1	12



Identificador Ultravioleta de Ar Condicionado

Características:

O 9996.150.000 detector de fuga de gás de ar condicionado é um equipamento que proporciona alto rendimento e baixo custo, potente, alta sensibilidade, estável e fácil de operar.

- Detecta todos os tipos de gases halogenados.
- Led's indicativos com 6 níveis de alarme de vazamento.
- Led bicolor para indicação da voltagem da pilha
- Botão reset.
- Ajuste da sensibilidade em tempo real;
- Sonda com haste flexível de aço inoxidável de 35,5cm.

Especificações:

Sensibilidade máxima: 3 gr/ano
Função de teste de tensão das pilhas
Tempo de resposta: Instantâneo
Ciclo de trabalho: Contínuo
Indicação sonora e visual
Temperatura de operação: 0° a 52°C
Alimentação: 2 pilhas Tipo Média
Dimensões: 229 x 65 x 65mm

OBS.: Segue junto ao equipamento, 01 bico extra para proteção do sensor.

Código	Emb. padrão
9996.150.000	1



Contraste para Ar Condicionado

Identifica com precisão absoluta vazamento em todo sistema de refrigeração automotiva. Pode ser usado também em radiadores e misturado junto ao óleo do motor para identificar bloco trincado.


Código	Emb. padrão	Peso
9850.115.025	25	10ml



Filtro de Cabine - Partículas

Protege contra pólen, poeira, bactérias, fungos e agentes poluidores.

Veja a localização do filtro de ar no seu carro.



Lado direito

Lado esquerdo

Indústria Brasileira

TABELA DE APLICAÇÃO - FILTROS

ALFA ROMEO	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
145/146/155	95 ATÉ 00	EA	SK401	006	9853.090.005
156	97>	EA	SK402	008	9853.090.005
AUDI	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
A3	ATÉ 06	EA	SK415	037	9853.030.001
A4	98 ATÉ 01	EA	SK418	047	9853.030.004
A6	98 ATÉ 01	EA	SK462	055	9853.030.002
A6	94 ATÉ ABR/97	EA	SK463	055	9853.030.003
A4	02>		SK465	001	9853.030.005
BMW	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
E36-316, 318, 320, 323, 325, 328 (MENOS COMPACTA)	92 ATÉ 98		SK446	-	9853.050.003
E46-320, 323, 325, 328, 330	98>	EB	SK447	002	9853.050.004
E39-525, 528, 530, 540	96 ATÉ 03		SK448	-	9853.050.005
X5	99>		SK449	-	9853.050.002
CAMECO	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
COLHEITADEIRA DE CANA CAMECO ORIG. 0060036391			SK478	-	9853.540.009
COLHEITADEIRA DE CANA CAMECO ORIG. 0061304575			SK479	-	9853.541.000
CASE	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
TRATORES H8910, 8920, 8930, 8940 E 8950			SK474	-	9853.530.008
CATERPILLAR	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
CARREGADEIRA DE ESTEIRA 924G			SK475	-	9853.561.007
CAR. DE PNEU 928G, 938G, 914G, 924G, IT28G, ORIG. 113-0305			SK476	-	9853.561.005
CAR. DE PNEU 928G, 938G, 914G, 924G, IT28G, ORIG. 111-8738			SK477	-	9853.561.006
CITROEN	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
XANTIA	93>	ID	SK427	005	9853.070.001
XSARA	ATÉ 00	ID	SK427	005	9853.070.001
BERLINGO	96>	ID	SK427	005	9853.070.001
PICASSO	TODOS	EA	SK428	070	9853.070.002
C4 PALLAS	03>	EA	SK445	059	9853.170.007
XSARA	01>	ID	SK429	005	9853.070.003
C3 1.4 8V, 1.6 16V	03>	EA	SK445	003	9853.170.007
FIAT	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
COUPÉ	94>	EA	SK401	006	9853.090.005
TEMPRA	90/97	EA	SK401	006	9853.090.005
TIPO	87/95	EA	SK401	006	9853.090.005
BRAVA	TODOS	EA	SK402	008	9853.090.005
MAREA	TODOS	EA	SK402	008	9853.090.002
DUCATO 2.8	94>		SK403	-	9853.090.001
PALIO	ATÉ 98		SK404	043	9853.090.003
IDEA	TODOS	ID	SK405	009	9853.090.006
PALIO FIRE/WEEKEND/SIENA/STRADA	01>	ID	SK405	009	9853.090.006
PALIO (FILTRO TELA)/WEEKEND/SIENA/STRADA	JUL/98 ATÉ 00	ID	SK405	043	9853.090.006
PALIO 1.5 ALCOOL/WEEKEND/SIENA/STRADA	99>	IF	SK406	043	9853.090.004
DOBLO	01>	ID	SK407	007	9853.090.007
STILO (TODOS)/ BRAVO (TODOS)	OUT/01>	ID	SK408	010	9853.090.008
LINEA	TODOS	ID	SK907	056	9853.040.007
PUNTO	TODOS	ID	SK907	056	9853.040.007
UNO (NOVO UNO)	10>	ID	SK959	064	9853.959.000
FORD	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
COURRIER	97>	EA	SK409	040	9853.110.001
KA	96>	EA	SK409	040	9853.110.001
FIESTA	96 ATÉ 01	EA	SK409	040	9853.110.001
MONDEO	93 A 00	EA	SK410	013	9853.110.002
FOCUS	98 ATÉ 08	EB	SK411	012	9853.110.003
FIESTA (NOVO)	02>	IE	SK412	011	9853.110.004
FUSION	06 ATÉ JAN/09	ID	SK412	011	9853.110.004
ECOSPORT	92>	ID	SK412	011	9853.110.004

TABELA DE APLICAÇÃO - FILTROS

FORD	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
MONDEO	01>		SK413	-	9853.110.005
FOCUS (NOVO) REF. ORIG. 4M5J-19G244-AA	09>	IF	SK931	-	9853.931.000
GM	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
ÁGILE	TODOS	EA	SK419	014	9853.130.002
CALIBRA	AGO/93>	EA	SK419	014	9853.130.002
CELTA	00>	EA	SK419	014	9853.130.002
CORSA (MODELO ANTIGO)	TODOS	EA	SK419	014	9853.130.002
PRISMA	TODOS	EA	SK419	014	9853.130.002
TIGRA 1.6 16V	98>	EA	SK419	014	9853.130.002
VECTRA	94 ATÉ 96	EA	SK419	014	9853.130.002
ASTRA (IMPORTADO)	TODOS ATÉ 98	EA	SK419	014	9853.130.002
VECTRA (NOVO)	06>	ID	SK420	015	9853.130.001
ASTRA (NACIONAL)	TODOS 99>	ID	SK420	015	9853.130.001
VECTRA	97 ATÉ 05	EA	SK421	019	9853.130.005
ZAFIRA	MAR/99>	ID	SK422	020	9853.130.006
CELTA (SEM AR CONDICIONADO)	00>	EA	SK423	048	9853.130.003
MERIVA	01>		SK424	017	9853.130.007
MONTANA	03>	EA	SK425	016	9853.130.008
CORSA (NOVO)	03>	EA	SK425	016	9853.130.008
TRACKER	00>	ID	SK426	018	9853.130.009
CAPTIVA	08>		SK929	-	9853.929.000
HONDA	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
ACCORD	95 ATÉ 00	ID	SK437	021	9853.150.001
CIVIC	95 ATÉ 00	ID	SK437	021	9853.030.001
CIVIC (PAR)	01>	ID	SK438	041	9853.150.002
ACCORD	07>	ID	SK464	022	9853.150.009
CRV	08>	ID	SK464	022	9853.150.009
NEW CIVIC	07>	ID	SK464	022	9853.150.009
FIT	08>		SK491	050	9853.150.006
FIT-FILTRO DE CABINE	ATÉ 07	ID	SK492F	044	9853.150.008
NEW FIT (REF. ORIG. 80291-TFO-V01)	09>	ID	SK930	-	9853.930.000
CITY	09>	ID	SK930	-	9853.930.000
HYUNDAI	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
IX 35	TODOS		SK486	-	9853.230.002
TUCSON 2.0 V4	06>	ID	SK486	023	9853.230.002
TUCSON 2.0 V6	06>		SK487	-	9853.230.001
AZERA	ATÉ 09		SK488	-	9853.320.000
SONATA	06>		SK488	-	9853.320.000
SANTA FÉ	06 ATÉ 09		SK488	-	9853.320.000
SANTA FÉ (PAR)	05 ATÉ 06		SK496	-	9853.230.004
TERRACAN	04>		SK497	-	9853.230.003
I30-REF. ORIG. F178AG7AA01	09>	ID	SK933	054	9853.933.000
IVECO	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
STRALIS, EUROCARGO, TRAKKER, CAVALINNO			SK480	-	9853.480.000
TURBO DAILY	99>		SK481	-	9853.481.000
KIA	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
SORENTO (PAR)	06>	ID	SK483	061	9853.320.002
MAGENTIS	04>	ID	SK488	060	9853.320.000
SORENTO	04 ATÉ 05		SK488	-	9853.320.000
CERATO	03 ATÉ 08	ID	SK498	-	9853.320.001
CARNIVAL	03>		SK498	-	9853.320.001
PICANTO	06>		SK909	-	9853.909.000
SOUL	09>		SK936	-	9853.936.000
MOHAVE	09>		SK937	-	9853.937.000

TABELA DE APLICAÇÃO - FILTROS

LAND ROVER	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
RANGE ROVER SPORT	07>		SK499	-	9853.300.000
LAND ROVER DISCOVERY 3	04>		SK499	-	9853.300.000
LAND ROVER FREE LANDER	03 ATÉ 05		SK900	-	9853.300.001
MASSEY FERGUSON	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
COLHEITADEIRA MF3640, MF5650, ORIG. 3604072			SK482	-	9853.571.008
MB	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
CLASSE A	SET/97>	EB	SK441	024	9853.170.001
"C180, C240, C43, CLK320, CLK430, E200, SLK, CL500(C215), CL600(C215), E200 KOMPRESSOR (W210), E230, E240"		ID	SK442	025	9853.170.002
E280, E320	TODAS	ID	SK443	025	9853.170.003
SPRINTER	95>	ID	SK444	-	9853.170.006
ML	TODAS	ID	SK460	025	9853.300.002
2425			SK467	-	9853.467.000
MB 1938, 1934, AXO 1933, 2533			SK468	-	9853.468.000
1620/1720			SK469	-	9853.469.000
MITSUBISHI	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
PAJERO TR4 (PAR)	03>		SK485	-	9853.040.000
GRANDIS-REF. ORIG. MR398288	06>	ID	SK902	-	9853.040.001
OUTLANDER	TODOS	ID	SK902	-	9853.040.001
PAJERO FULL	TODOS	ID	SK902	-	9853.040.001
AIRTRECK	03>	ID	SK902	-	9853.040.001
NEW HOLLAND	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
NEW HOLLAND			SK450	-	9853.500.001
NISSAN	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
SENTRA	ATÉ 06		SK903	-	9853.080.001
SENTRA	07>	IF	SK904	053	9853.080.000
X-TERRA	03>		SK926	-	9853.926.000
FRONTIER	07 ATÉ 09	ID	SK926	026	9853.926.000
FRONTIER	2010>				9853.961.000
FRONTIER	2010>	TAMPA HABITÁCULO (utiliza c/ 9853.961.000)			9853.961.001
PEUGEOT	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
BOXER 1.9D	MAR/94 MAR/02	A TÉ	SK403	-	9853.090.001
PARTNER	MAI/96 DEZ/02	A TÉ	SK427	-	9853.070.001
206 (COM E SEM AR)	AGO/98	EA	SK430	027	9853.190.001
HOGGAR	TODOS	EA	SK430	027	9853.190.001
207	TODOS	EA	SK430	027	9853.190.001
405	AGO/92>		SK431	-	9853.190.002
406	94>	EA	SK432	029	9853.190.003
307	TODOS	EB	SK433	028	9853.190.005
RENAULT	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
MEGANE			SK434	-	9853.210.001
MEGANE	MAI/98 ATÉ 06	EC	SK435	046	9853.210.005
KANGOO	OUT/97>	EA	SK435	030	9853.210.005
SYMBOL	TODOS	EA	SK436	030	9853.210.004
CLIO	98>	EA	SK436	030	9853.210.004
SCENIC	NOV/96>	ID	SK455	045	9853.210.002
LAGUNA	JAN/94 ATÉ 93	EA	SK456	031	9853.210.006
MEGANE	06>	ID	SK489	032	9853.210.007
SCANIA	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
114/124	99>		SK451	066	9853.500.002
SEAT	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
IBIZA	94>	EA	SK415	037	9853.030.001
TOLEDO	94>	EA	SK415	037	9853.030.001
VAN	94>	EA	SK415	037	9853.030.001
CORDOBA	94>	EA	SK415	037	9853.030.001
SUZUKI	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
GRAND VITARA	00>	ID	SK426	018	9853.130.009

TABELA DE APLICAÇÃO - FILTROS

THERMO KING	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
SISTEMA THERMO KING – URBANO (CIT -RT)			SK470	-	9853.47.0000
LRT-ÔNIBUS URBANO (REF. ORIG. 5D555634H05)			SK494	-	9853.632.003
SR50-ÔNIBUS RODOVIÁRIO (REF. ORIG. 5D555634H06)			SK495	-	9853.622.002
TOYOTA	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
PRADO	03 ATÉ 06	ID	SK466		9853.290.001
RAV4	00 ATÉ 05	ID	SK466		9853.290.001
COROLLA	ATÉ 06	ID	SK466	033	9853.290.001
COROLLA	07>	ID	SK905	042	9853.290.002
FIELDER	07>	ID	SK905	042	9853.290.002
PRADO	07>	ID	SK905	042	9853.290.002
RAV4	06>	ID	SK905	042	9853.290.002
HILUX	93>	ID	SK905	042	9853.290.002
VALMET	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
TRATORES 1780, 1880			SK471	-	9853.551.001
VALTRA	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
TRATORES BH, BH, BL			SK472	-	9853.551.004
VOLVO	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
850	91>		SK439	-	9853.250.001
S40, V40	98>		SK440	-	9853.250.002
FH	98>		SK453	-	9853.500.004
NH	98>		SK454	-	9853.500.006
TRATORES			SK458	-	9853.511.003
TRATORES (REF. ORIG. VOE11703980)			SK459	-	9853.511.002
VW	Ano	Aplicação	Cód. SCHUCK	Foto	Cód.
GOL (NOVO)	08>	ID	SK414	034	9853.270.003
POLO (NOVO)	02>	ID	SK414	034	9853.270.003
SPACE FOX	03>	ID	SK414	034	9853.270.003
FOX	03>	ID	SK414	034	9853.270.003
BORA	ATÉ 06	EA	SK415	038	9853.030.001
NWE BEETLE	ATÉ 06	EA	SK415	037	9853.030.001
PASSAT B6	OUT/00 ATÉ 05	EA	SK415	037	9853.030.001
POLO CLASSIC 1.0 1.8 CD	ATÉ 02	EA	SK415	037	9853.030.001
VAN 1.6	95>	EA	SK415	037	9853.030.001
GOLF	TODOS	EA	SK415	037	9853.030.001
SAVEIRO	97>	EA	SK415	035	9853.030.001
GOL	ATÉ 08	EA	SK416	035	9853.270.001
PASSAT 4CC (ALEMÃO)	AGO/92 SET/96	ATÉ	SK417	-	9853.270.002
PASSAT B5 (ALEMÃO)	OUT/96 SET/00	ATÉ	SK418	-	9853.030.004
GOL/PARATI/SAVERO (GER. II E IV)	95>	EA	SK457	036	9853.270.004
GOL/PARATI/SAVERO (GII E GIII)	95 ATÉ 05	EA	SK457	036	9853.270.004
LINHA CONSTELLATION 17.250, 25.250, 19.320			SK473	-	9853.580.001
BORA	06>	ID	SK493	038	9853.270.005
EOS	09>		SK493	-	9853.270.005
PASSAT	05>	ID	SK493	038	9853.270.005
JETTA	06>	ID	SK493	038	9853.270.005
TOUAREG	03>		SK906	-	9853.270.007

Foto 001 - Audi A4



PRESSIONE AS TRAVAS PARA ABRIR A TAMPA DO COMPARTIMENTO DO FILTRO DE CABINE



PUXE AS TRAVAS E LEVANTE PARA RETIRAR A TAMPA DO COMPARTIMENTO DO FILTRO DE CABINE



FAÇA A TROCA

Foto 002 - BMW E46 - 320, 323, 325, 328, 330



SOLTE AS TRAVAS DO COMPARTIMENTO DO FILTRO DE CABINE LOCALIZADO AO CENTRO DO CARRO SOB O CAPÔ



RETIRE A BORRACHA DE ACABAMENTO COM CUIDADO E FAÇA A TROCA

Foto 003 - Citroën C3



REMOVA OS PARAFUSOS INDICADOS NO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO SOB O CAPÔ



REMOVA A TAMPA PUXANDO SUAVEMENTE AS TRAVAS



FAÇA A TROCA

Foto 004 - Picasso



O FILTRO DA CABINE ESTÁ LOCALIZADO SOB O CAPÔ AO CENTRO



RETIRE A TRAVA CONFORME INDICADO



RETIRE A TAMPA DE PLÁSTICO



FAÇA A TROCA

Foto 005 - Berlingo, Xantia e Xsara



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO EM BAIXO DO PORTA-LUVAS. RETIRE AS TRAVAS



REMOVA O ACABAMENTO



RETIRE A TAMPA MOVENDO-A PARA A DIREITA



SUBSTITUA O FILTRO USADO E INVERTA AS ETAPAS ANTERIORES PARA MONTÁ-LO

Foto
006

Passo 01




REMOVA O ACABAMENTO AO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ
E FAÇA A TROCA DO FILTRO BACTERIAL

Foto 007 - Fiat Doblo

Foto
007

Passo 01



O FILTRO DE CABINE BACTERIAL ENCONTRA-SE
ABAIXO DO PORTA-LUVAS

Foto
007

Passo 02



RETIRE OS PARAFUSOS

Foto
007

Passo 03



RETIRE A TAMPA COM O TRILHO

Foto
007

Passo 04



FAÇA A TROCA DO FILTRO BACTERIAL SUBSTITUINDO O ANTIGO
ENCAIXADO NO TRILHO DA CARENAGEM PELO NOVO

Foto 008 - Alfa Romeo 156, Brava e Marea

Foto
008

Passo 01



RETIRE OS PARAFUSOS DA CARENAGEM
DE PLÁSTICO CONFORME INDICADO

Foto
008

Passo 02



RETIRE A TAMPA PARA ACESSO AO FILTRO

Foto
008

Passo 03



DESTRAVE AS PRESÍLIAS QUE SEGURAM O FILTRO
DE CABINE BACTERIAL

Foto
008

Passo 04



FAÇA A TROCA

► Foto 009 - Palio Fire, Palio Weekend, Siena, Strada e Idea

Foto
009

Passo 01



O FILTRO ENCONTRA-SE ATRÁS DO PORTA-LUVAS.
REMOVA OS PARAFUSOS INDICADOS

Foto
009

Passo 02




PUXE A TAMPA E FAÇA A TROCA DO FILTRO BACTERIAL

Foto 010 - Stilo



O FILTRO ENCONTRA-SE AO LADO DIREITO DO CONSOLE CENTRAL, RETIRE OS PARAFUSOS INDICADOS E RETIRE A CARENAGEM



RETIRE A TAMPA DO RECIPIENTE DO FILTRO DE CABINE E FAÇA A TROCA

Foto 011 - EcoSport, Fiesta Novo e Fusion



RETIRE O ACABAMENTO DO CÂMBIO



RETIRE O ACABAMENTO DO FREIO DE MÃO




REMOVA OS PARAFUSOS DO CONSOLE



REMOVA O PORTA-OBJETOS



REMOVA OS PARAFUSOS AO LADO DOS PEDAIS



FAÇA A TROCA


Foto 012 - Focus



RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO SITUADA AO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ E RETIRE O PARAFUSO INDICADO



PUXE CUIDADOSAMENTE A CARENAGEM DE PROTEÇÃO E PRESSIONE AS TRAVAS PARA ABERTURA DO ESPAÇO



FAÇA A TROCA



RETIRE PARAFUSOS DA CARENAGEM
SITUADA AO LADO ESQUERDO DO CAPÔ



RETIRE A CARENAGEM



DESTRAVE O FILTRO ANTIGO



LEVANTE A CAPA E FAÇA A TROCA

Foto 014 - Ágile, Astra importando, Calibra, Celta, Corsa Modelo Antigo, Prisma, Tigra e Vectra



RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO SUPERIOR
SITUADA AO CENTRO SOB O CAPÔ DO VEÍCULO



RETIRE A CARENAGEM DE PROTEÇÃO PRESSIONANDO
AS TRAVAS INDICADAS



PUXE CUIDADOSAMENTE A CARENAGEM DE PROTEÇÃO E FAÇA A TROCA

Foto 015 - Astra Nacional e Vectra Novo



RETIRE OS TRÊS PARAFUSOS ABAIXO DO PORTA-LUVAS. ABRA O PORTA-LUVAS E RETIRE OS PARAFUSOS SUPERIORES



ESVAZIE O PORTA-LUVAS E RETIRE-O. ATENÇÃO, CASO EXISTAM FIOS QUE ALIMENTA A LÂMPADA INTERNA DO PORTA-LUVAS, RETIRE-OS.



RETIRE OS PARAFUSOS DA TAMPA E CUIDADO PARA NÃO DESLOCAR NENHUM FIO POIS ESTES SÃO ENGATADOS DE FORMA FRÁGIL



FAÇA A TROCA



RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO SOB O CAPÔ



LEVANTE CUIDADOSAMENTE A PROTEÇÃO DE PLÁSTICO SITUADA AO CENTRO DO VEÍCULO SOB O CAPÔ



PUXE AS TRAVAS INDICADAS E REMOVA O FILTRO ANTIGO



COLOQUE O FILTRO DE CABINE BACTERIAL NOVO E PRESSIONE AS TRAVAS INDICADAS

Foto 017 - Meriva



RETIRE TODOS OS PARAFUSOS DA CARENAGEM PLÁSTICA SOB O CAPÔ



RETIRE OS BRAÇOS DOS LIMPADORES



PUXE A BORRACHA DE VEDAÇÃO, RETIRE COMPLETAMENTE A CARENAGEM PLÁSTICA E RETIRE OS PARAFUSOS INDICADOS



AFASTE A CARENAGEM INTERNA E RETIRE A PROTEÇÃO DO FILTRO

Foto 018 - Gran Vítara e Tracker



O FILTRO DE CABINE ESTÁ LOCALIZADO ATRÁS DO PORTA-LUVAS, RETIRE O PARAFUSO INDICADO




DESLIZE O PORTA-LUVAS E RETIRE O PARAFUSO INDICADO AO LADO DO CONSOLE CENTRAL



RETIRE O PORTA-LUVAS POR COMPLETO, LOCALIZE E PUXE A TAMPA CONFORME INDICADO



PUXE O FILTRO USADO CONFORME INDICADO



PUXE O SEGUNDO FILTRO CONFORME INDICADO E FAÇA AS TROCAS

Foto 019 - Vectra



RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO SUPERIOR SOB O CAPÔ



PUXE A TAMPA CONFORME INDICAÇÃO



PUXE AS TRAVAS INDICADAS E FAÇA A TROCA



O FILTRO DE CABINE ESTÁ LOCALIZADO ATRÁS DO PORTA-LUVAS, REMOVA OS PARAFUSOS INDICADOS



RETIRE OS PARAFUSOS E TRAVAS DOS LOCAIS INDICADOS E REMOVA O ACABAMENTO



RETIRE O PORTA LUVAS



TIRE O PARAFUSO INDICADO PARA REMOVER O DUTO DE VENTILAÇÃO



APÓS REMOVER O DUTO DE VENTILAÇÃO LOCALIZE E RETIRE OS PARAFUSOS DA TAMPA



PUXE A TAMPA E FAÇA A TROCA DO FILTRO



RETIRE O PORTA-LUVAS



RETIRE O ACABAMENTO LATERAL



REMOVA A PROTEÇÃO DE FERRO



REMOVA OS PARAFUSOS



RETIRE A TAMPA



FAÇA A TROCA

Foto 022 - Accord (07 em diante), New Civic e CRV (08 em diante)



O FILTRO DE CABINE ESTÁ LOCALIZADO ATRÁS DO PORTA-LUVAS, REMOVA O ACABAMENTO



PRESSIONE AS LATERAIS DO PORTA-LUVAS PARA DESLOCÁ-LO



O FILTRO DE CABINE ESTÁ LOCALIZADO SOB A TAMPA INDICADA. PRESSIONE A TAMPA, REMOVA A TAMPA



FAÇA AS TROCAS DOS FILTROS DE CABINE BACTERIAL

Foto 023 - Tucson



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO ATRÁS DO PORTA-LUVAS



ABRA O PORTA-LUVAS E FORCE AS LATERAIS PARA LIBERAR OS LIMITADORES



DESLOQUE O PORTA LUVAS




REMOVA A GAVETA



TROQUE O FILTRO

Foto 024 - Classe A



O FILTRO DE CABINE ESTÁ LOCALIZADO AO CENTRO SOB O CAPÔ. RETIRE OS PARAFUSOS INDICADOS, FECH E O CAPÔ E RETIRE A CARENAGEM DE PROTEÇÃO



RETIRE O LIMPADOR E OS PARAFUSOS DA CARENAGEM DE PLÁSTICO QUE AINDA RESTAM



RETIRE A CARENAGEM DE PLÁSTICO



LEVANTE A CARENAGEM CUIDADOSAMENTE E FAÇA A TROCA DO FILTRO DE CABINE

Foto 025 - C180, C240, C280, C43, CLK320, CLK430, E200, SLK, CL500 (C215), CL600 (C215), E200, (W5210), E200 CDi (W210), E200, Kompressor (W210), E230, E240, E280, E320, Classe C.



O FILTRO DE CABINE ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO PORTA-LUVAS. RETIRE OS PARAFUSOS INDICADOS



RETIRE O ACABAMENTO



LOCALIZE A TAMPA INDICADA E DESLOQUE AS TRAVAS PARA A RETIRADA DA TAMPA E ENTÃO FAÇA A TROCA



PUXE O FILTRO ANTIGO E FAÇA A TROCA DO FILTRO DE CABINE BACTERIAL

Foto 026 - Frontier



O COMPARTIMENTO ESTÁ LOCALIZADO AO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ. RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO



REMOVA O ACABAMENTO E PUXE A TAMPA PARA O LADO DO PNEU DO VEÍCULO

Foto 027 - Peugeot 206, 207 E Hoggar



O FILTRO DE CABINE ESTÁ LOCALIZADO NESTA ABERTURA AO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ



LOCALIZE O FILTRO ANTIGO E PUXE-O CUIDADOSAMENTE



FAÇA A TROCA DO FILTRO DE CABINE BACTERIAL

Foto 028 - Peugeot 307



O FILTRO DE CABINE ESTÁ LOCALIZADO AO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ. RETIRE OS PARAFUSOS INDICADOS



REMOVA A CARENAGEM DE PROTEÇÃO E RETIRE O PARAFUSO DA TAMPA



FAÇA A TROCA DO FILTRO

Foto 029 - Peugeot 406



RETIRE A BORRACHA E APÓS REMOVA O ACABAMENTO



FAÇA A TROCA



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO AO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO SOB O CAPÔ. RETIRE A TRAVA E REMOVA A CARENAGEM E A BORRACHA



RECORTE A TAMPA CONFORME A MARCAÇÃO EXISTENTE
OBS: CLIO ATÉ 08



PARA O CLIO 2009 EM DIANTE NÃO PRECISA RECORTAR.
RETIRE A TAMPA CONFORME INDICADO (TAMPA ORIGINAL
DE FÁBRICA PARA CLIO 09 EM DIANTE)



INSTALE O FILTRO E FECHÉ O HABITÁCULO CONFORME O PASSO 5



1º - PARA CLIO 2009 EM DIANTE - UTILIZAR A TAMPA ORIGINAL
2º PARA CLIO ATÉ 2008 - UTILIZE A TAMPA
EXCLUSIVA SCHUCK (SK436T)

Foto 031 - Laguna



REMOVA A BORRACHA



RETIRE OS PARAFUSOS



REMOVA A GRADE



FAÇA A TROCA

Foto 032 - Megane



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO DO LADO DO CARONA NO CONSOLE CENTRAL. PUXE A TAMPA. LOCALIZE A TAMPA DO FILTRO E RETIRE OS PARAFUSOS QUANDO HOUVER



PRESSIONE AS TRAVAS, REMOVA A TAMPA E FAÇA A TROCA DO FILTRO DE CABINE BACTERIAL

Foto 033 - Corolla até 2006 e RAV4 até 2005



RETIRE O PARAFUSO DO AMORTECEDOR E PRESSIONE OS BATENTES PARA DESLIZAR E RETIRAR O PORTA-LUVAS



LOCALIZE A ÁREA INDICADA E INSTALE O GABARITO



LOCALIZE A ÁREA INDICADA E FAÇA O CORTE SEGUINDO O RELEVO DE PLÁSTICO



INSTALE O FILTRO. UTILIZE A TAMPA RECORTADA PARA FECHAR O BURACO, FAÇA O ACABAMENTO COM MASSA DE CALAFETAR OU FITA ADESIVA, ISOLANTE OU SILVER TAPE

Foto 034 - Fox, Gol novo, Polo novo e Space Fox



REMOVA OS PARAFUSOS DO LADO ESQUERDO SOB O PORTA-LUVAS, NO CASO DE PRESILHAS APENAS RETIRE A TAMPA.
OBS.: CASO O HABITÁCULO ESTEJA LACRADO, RECORTE E INSTALE A TAMPA ORIGINAL 600.815.391 (ENCONTRADA NAS CONCESSIONÁRIAS)



RETIRE A GAVETA COM ATENÇÃO JÁ QUE É POSSÍVEL A QUEDA DE DEGETOS COMO FOLHAS E GALHOS SECOS. FAÇA A TROCA DO FILTRO

Foto 035 - Gol (até 2008), Parati e Saveiro



O FILTRO DE CABINE ESTÁ LOCALIZADO AO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ DO VEÍCULO




ABRA A CARENAGEM DE PROTEÇÃO INDICADA E FAÇA A TROCA DO FILTRO DE CABINE BACTERIAL

Foto 036 - Gol, Parati e Saveiro



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO AO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ DO VEÍCULO. DESTRAVE E RETIRE A CARENAGEM PROTETORA INDICADA



LOCALIZE A GRADE DE PROTEÇÃO



PUXE A TRAVA DE PLÁSTICO E LEVANTE COM CUIDADO PARA RETIRAR A GRADE



FAÇA A TROCA DO FILTRO DE CABINE BACTERIAL

Foto 037 - Bora, Golf, New Beetle, Passat, Polo Classic, Van e A3



REMOVA OS PARAFUSOS DO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ
E RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO




RETIRE A CARENAGEM DE ACABAMENTO E FAÇA A TROCA DO FILTRO

Foto 038 - Jetta, Passat e A3 Sport Back



*O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO DEBAIXO DO PORTA-LUVAS



*APÓS REMOVER O ACABAMENTO RETIRE A TAMPA E FAÇA A TROCA

Foto 039 - Santana, Quantum e Versailles



O COMPARTIMENTO ESTÁ LOCALIZADO AO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ. RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO



LEVANTE COM CUIDADO A CARENAGEM PLÁSTICA



REMOVA OS PARAFUSOS E RETIRE A GRADE DE PROTEÇÃO



FAÇA A TROCA

Foto 040 - Currier, Fiesta e Ka



REMOVA OS PARAFUSOS DO LADO ESQUERDO SOB O CAPÔ E RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO



RETIRE A CARENAGEM DE ACABAMENTO E FAÇA A TROCA DO FILTRO

Foto 041 - Civic (Par)



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO DENTRO DO COMPARTIMENTO ATRÁS DO PORTA-LUVAS



ABRA O PORTA-LUVAS E RETIRE OS LIMITADORES DE ABERTURA



DESLOQUE O PORTA-LUVAS PARA BAIXO, ABRA A PORTA DO COMPARTIMENTO DOS FILTROS PARA RETIRAR OS SUPORTES DE ENCAIXE DOS MESMOS



RETIRE O PRIMEIRO SUPORTE. REMOVA/DESTAQUE SOMENTE A PARTE CENTRAL DA PEÇA E FAÇA A TROCA

Foto 042 - Hillux 93 em diante, Corolla, Fielder, Prado (07 em diante) e RAV4 (06 em diante)



O COMPARTIMENTO FILTRO ESTÁ LOCALIZADO ATRÁS DO PORTA-LUVAS



RETIRE O PORTA-LUVAS E DESPRENDA O AMORTECEDOR LATERAL




LOCALIZAÇÃO DO HABITÁCULO DO FILTRO,
SOLTE A TAMPA DO HABITÁCULO



SUBSTITUA O FILTRO USADO PELO NOVO

Foto 043 - Palio / Weekend / Siena e Strada



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO AO LADO
E ACIMA DO PEDAL DO ACELERADOR



RETIRE A TAMPA



SUBSTITUA O FILTRO E RECOLOQUE A TAMPA

Foto 044 - Fit até 07 - Filtro de Cabine



ABRA O PORTA-LUVAS.



REMOVA O COMPARTIMENTO INFERIOR.



EM DESTAQUE, O LOCAL A SER CORTADO.



FAÇA A TROCA.

Foto 045 - Scenic



RETIRE A PROTEÇÃO LOCALIZADA ABAIXO DO PORTA-LUVAS



RECORTE NO LOCAL INDICADO PARA TER ACESSO AO FILTRO



FAÇA A TROCA

Foto 046 - Megane



RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO



RETIRE A GRADE DE PROTEÇÃO



DESPARAFUSE E RETIRE A TAMPA



INSTALE O FILTRO E REPITA AS OPERAÇÕES

Foto 047 - Audi A6 3.0 - 06 em Diante



RETIRE A BORRACHA DE VEDAÇÃO
E COM UMA CHAVE APROPRIADA RETIRE A PROTEÇÃO.



LEVANTE A TAMPA DO COMPARTIMENTO.



FAÇA A TROCA.

Foto 048 - Celta (Sem Ar-cond.), Corsa (Sem Ar-cond.) e Prisma (Sem Ar-cond.)



RETIRAR A BORRACHA DE VEDAÇÃO



RETIRAR A PROTEÇÃO E O LIMPADOR DE PARA BRISA



LEVANTE O COMPARTIMENTO DO FILTRO E EFETUE A TROCA

Foto 049 - Taurus



REMOVA A PROTEÇÃO



REMOVA A PROTEÇÃO INTERNA



SUBSTITUA O FILTRO

Foto 050 - Fit 08



ABRA O PORTA-LUVAS.



REMOVA O COMPARTIMENTO INFERIOR.



DESTAQUE A TAMPA E FAÇA A TROCA.

Foto 051 - Secnic 02 em Diante



RETIRAR A BORRACHA DE VEDAÇÃO



RETIRAR A PROTEÇÃO DE PLÁSTICO



SUBSTITUA O FILTRO

Foto 052 - Actyon Sport, Kyrom



ABRA O PORTA-LUVAS



REMOVA A PROTEÇÃO INTERNA




RETIRE O FILTRO ANTIGO



COLOQUE O FILTRO NOVO

Foto 053 - Sentra - 07 em diante



RETIRE A TAMPA PLÁSTICA AO LADO DOS PEDAIS



APÓS RETIRAR A TAMPA PLÁSTICA, RETIRE A PROTEÇÃO AO LADO DO FILTRO A SER SUBSTITUÍDO



FAÇA A TROCA PELO FILTRO NOVO

Foto 054 - Hiunday i30



ABRA O PORTA-LUVAS E ACESSE O COMPARTIMENTO



FAÇA A TROCA

Foto 055 - A4 e A6



O FILTRO ENCONTRA-SE ABAIXO DA PROTEÇÃO DE PLÁSTICO



REMOVA A BORRACHA E A PROTEÇÃO



RETIRE O FILTRO ANTIGO E EFETUE A TROCA

Foto 056 - Punto, Linea - todos



O FILTRO ENCONTRA-SE DENTRO DO PORTA-LUVAS



REMOVA A PROTEÇÃO PLÁSTICA



RETIRE O FILTRO ANTIGO E FAÇA A TROCA

Foto 057 - Alfa Romeo 164 - 87 até 98



RETIRE A BORRACHA E A CAPA PLÁSTICA



TROQUE O FILTRO

Foto 058 - FX 35 e 45



RETIRE OS PARAFUSOS E ABAIXE O PORTA-LUVAS



COM CUIDADO REMOVA O FILTRO ANTIGO



ENCAIXE O FILTRO DENTRO DO HABITÁCULO,
APÓS ISTO ENCAIXE NA TAMPA E FAÇA A TROCA

Foto 059 - Citroën C4



REMOVA A PROTEÇÃO CONFORME INDICADO



RETIRE O FILTRO CONFORME A MARCAÇÃO



FAÇA A TROCA DO FILTRO

Foto 060 - Kia Magentis

Foto
060

Passo 01



RETIRE O PORTA-LUVAS E SOLTE AS TRAVAS

Foto
060

Passo 02



VEJA NA MARCAÇÃO O LOCAL ONDE ENCONTRA-SE O FILTRO

Foto
060

Passo 03



FAÇA A TROCA PELO FILTRO NOVO E FECHÉ COM A PRESILHA

Foto 061 - Kia Sorento (par)

Foto
061

Passo 01



REMOVA O PORTA-LUVAS E ACESSE O COMPARTIMENTO

Foto
061

Passo 02



RETIRE A TAMPA DO HABITÁCULO



FAÇA A TROCA CONFORME INDICADO

Foto 062 - Kia Sportage



REMOVA O PORTA-LUVAS



RETIRE A TAMPA DO HABITÁCULO



FAÇA A TROCA DO FILTRO

Foto 063 - Ssangyoung Rexton



ABRA O PORTA-LUVAS



REMOVA A TAMPA DO HABITÁCULO CONFORME INDICADO



FAÇA A TROCA PELO FILTRO NOVO E FECHÉ O HABITÁCULO

Foto 064 - Fiat Novo Uno



O HABITÁCULO ESTÁ À ESQUERDA DO LADO DO CARONA -
REMOVA O PARAFUSO



REMOVA A TAMPA DO HABITÁCULO



EFETUE A TROCA

Foto 065 - Chrysler Pt Cruiser



REMOVA A BORRACHA CONFORME INDICADO



ACESSE O LOCAL DO FILTRO



FAÇA A TROCA DO FILTRO

Foto 066 - Scania 114/124



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO SOB O CAPÔ,
RETIRE A BARRA DE FERRO INDICADA.



REMOVA A TAMPA



SUBSTITUA O FILTRO

Foto 067 - Scania P G R - No. Orig. 1913500



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO NA FRENTE DO VEÍCULO, SOB O CAPÔ




REMOVA A TAMPA DO HABITÁCULO



INSTALE O FILTRO E RECOLOQUE A TAMPA DO HABITÁCULO

Foto 068 - Reunalt Sandero e Logan



RETIRE A PRESILHA CONFORME INDICADO, O FILTRO ESTA LOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DO LADO DO CARONA

Foto 069 - Nissan Frontier



BAIXE O PORTA LUVAS PARA TER ACESSO AO HABITÁCULO



RECORTE O HABITÁCULO E COLOQUE O FILTRO (FECHE O HABITÁCULO COM A TAMPA SK 961T)



O FILTRO ESTÁ LOCALIZADO ABAIXO DO PORTA LUVAS NO LADO ESQUERDO - RETIRE OS PARAFUSOS LATERAIS E RETIRE A PROTEÇÃO PLÁSTICA



RETIRE A TAMPA DO HABITÁCULO E EFETUE A TROCA